



Myčka

DFI545N

Třída energetické účinnosti: A

Logic

Úroveň hluku dB (A) re 1 pW: 40

Kapacita jídelních souprav: 14 ks

Počet košů: 3

Horní koš / Typ horního koše: Premium - drátěný koš z oceli, pevné držáky

talířů a sklopné držáky vínových sklenic

Velikost: XL, 820 mm

Turbo Combi Drying™

Automatický dávkovací systém: Ne

Instalace: Plně integrovaná



Konstrukce a výkon

- 8 Steel™ - důležité části myčky vyrobené z nerezové oceli Důležité části myčky vyrobené z nerezové oceli: Ano
- Díky systému Super Clean System™ není třeba nádobí oplachovat: Ano
- Automatický změkčovač vody pro lepší mycí výkon: Ano
- Počet ostříkovačích ramen: 3 ks
- Počet zón postřiku: 9
- Čisticí systémy: Cutlery Spray™ - extra výkon mytí pro koš na příbory, Díky systému Super Clean System™ není třeba nádobí oplachovat, Aqua Level™ senzor - senzor úrovně hladiny vody, Sensi Clean™ senzor - senzor úrovně znečištění, Ostříkovač ramena z nerezové oceli, Regulovatelné zóny, které lze nastavit pro čištění hrnců a pánví nebo lahví a váz, lze je také vypnout., Tlak vody se přizpůsobuje v závislosti na programu, typu nádobí a stupni znečištění.

Použití a flexibilita

- Kapacita jídelních souprav: 14 ks
- Počet košů: 3
- Horní zásuvka: Odnímatelné, Rukojěť, Snadné nastavení výšky
- Horní koš / Typ horního koše: Premium - drátěný koš z oceli, pevné držáky talířů a sklopné držáky vínových sklenic
- Systém horního koše: Easy height adjustable with lever
- Horní koš: Úzká mřížka koše usnadňuje nakládání a zabraňuje propadnutí drobných předmětů, Rukojěť s plastovým logem, Sklopné police na víno vlevo, Skládací držáky vínových sklenic - vpravo, Pevné držáky talířů, Pevný držák pro sklo, Standardní stojan na nože, Dokonalá ergonomie se snadno posuvnými teleskopickými lištami
- Prostřední koš: Bez prostředního koše
- Typ spodního koše: Premium - drátěný koš z oceli, pevné držáky talířů a odnímatelný košík na příbory
- Spodní koš: Koš na příbory, Skládací/dělitelná zadní řada držáků, Rukojěť s plastovým logem, Malá vzdálenost mezi drátky koše - usnadňuje ukládání a zabraňuje propadnutí drobných předmětů.
- Automatický dávkovací systém: Ne
- Vnitřní osvětlení: Ano, 2 LED světla

Interakce a kontrola

- Wifi: Ano
- Typ displeje: LCD displej
- Status Light™ - Vizuální indikace průběhu mytí nádobí: Yes, spot on floor
- Indikace zbývajících času: Ano
- Indikace konce mytí: Indikováno zvukem a světlem
- Nastavení jazyka: Ukrajinian, Švédština, Srbština, Slovinština, Slovenština, Ruština, Portuguese, Polština, Norština, Holandština, Lotyšština, Litevština, Japonština, Italsština, Chorvatština, Francouzština, Finština, Estonština, Španělština, Angličtina, Němčina, Dánština, Čeština

Funkce, programy a režimy

- Programy: Intenzivní program, Automatické mytí, EKO mytí, Hygienické mytí, Časový program, Opláchněte a podržte program, Rychlé mytí, Samočisticí program, Anti odour
- Teploty mytí (°C): 50/60/65/70
- Odložený start: Možnost odložení až 24 hodin
- Možnosti a režimy: Povolit/zakázat automatické otevírání dveří, Super Rinse™ - dva oplachy navíc, Nastavení času, Green mode - spotřebuje se méně energie a vody. Čas programu se prodlouží, Speed mode - kratší délka programu. Využívá se více energie., Noční režim - nižší úroveň hluku. Čas programu se prodlouží., Sensor controlled door opening - Optimizes the drying process according to the room temperature, Light sabbath mode

Design a integrace

- Zepředu nastavitelná pružina dveří: Ano
- Zepředu nastavitelná zadní noha: Ano
- Instalace: Pásy na suchý zip pro snadnou montáž a nastavení samostatných dveří na míru, Integrovaný anti-sífon - zabraňuje samovolnému vstupu a výstupu vody a zjednodušuje instalaci ve výšce, Ochranný proužek proti páře
- Sliding door - posuvná dvířka: Ne
- Možnost instalace ve výšce: Ano
- Vlastní velikost dveří: Custom door size 680-760
- Min. šířka otvoru: 600 mm
- Min. výška otvoru: 820 mm
- Hloubka (včetně rozestupů od stěny): 555 mm
- Maximální nastavení výšky: 53 mm
- Nastavitelný sokl: Ne

Bezpečnost a údržba

- Aqua Safe™ - úspora vody: Anti Block™ - samočisticí vypouštěcí čerpadlo, Světelný a zvukový alarm, Maximální doba pro příjem vody, Stand-by ochrana proti vodě - detekce úniku, když je spotřebič vypnutý, Aqua Level™ senzor - zajišťuje optimalizovanou hladinu vody, Aqua Detect™ - Okamžitě rozpoznání netěsností v prostoru motoru, Detekce úniku vody na spodní desce, Vodotěsná spodní deska, Extra odolný nerezový kontejner, Těsnící body mimo kontejner
- Systém Aqua safe: Ano
- Bezpečnost dětí: Kid Safe™ - uzamykatelné ovládací prvky
- Indikace nízké úrovně leštidla: Oznámení na displeji
- Indikátor doplňování soli: Oznámení na displeji

Technické parametry

- Připojení vody: Horká a studená voda
- Adaptér pro připojení vody: 1/2
- Maximální teplota vstupní vody: 70 °C
- Úroveň hluku dB (A) re 1 pW: 40
- Referenční program: 1
- Energy label program time: 275 min
- Spotřeba el. energie/cyklus - program Eco: 0.54 kWh
- Spotřeba vody v litrech na cyklus: 9.4 l
- Spotřeba el. energie v pohotovostním režimu: 0.49 W
- Třída energetické účinnosti: A
- Typ zástrčky: Euro
- Příkon: 1900 W
- Napětí (V): 220-240 V
- Počet fází: 1
- Pojistka: 10 A
- Frekvence: 50 Hz
- Požadovaný tlak vstupní vody MPa: 0,3-1
- Netto hmotnost: 41 kg
- Třída emisí hluku: B
- EEI: 31.8
- Index účinnosti mytí: 1.121
- Index účinnosti sušení: 1.061
- Spotřeba el. energie při odloženém startu (W): 3.99
- Pohotovostní režim při připojení na síť: 1.99 W
- Spotřeba el. energie/100 cyklů: 54 kWh

Rozměry

- Šířka: 596 mm
- Výška: 819 mm
- Hloubka: 554 mm
- Maximální výška produktu: 872 mm
- Délka připojovacího kabelu: 1730 mm
- Hloubka s otevřenými dveřmi: 1191 mm
- Délka přívodní hadice: 175 cm
- Délka odvodové hadice: 200 cm

Logistika

- Šířka balení: 640 mm
- Výška balení: 890 mm
- Hloubka balení: 680 mm
- Brutto hmotnost: 44.3 kg
- Art.nb.: 746068
- EAN kód: 3838782989254

