
Varná deska indukční základní indukce

EIT60433CL



Výkonný a rychlý ohřev. Pro vaření bez námahy.
Indukční varná deska 500 Fast & Powerful s funkcí Powerboost ohřívá dvakrát rychleji než sálavá deska. Efektivně, s okamžitou teplotní odezvou.

Specifikace a benefity



Zažijte rychlejší a účinnější ohřev
Indukční varná deska Fast & Powerful poskytuje efektivní ohřev s rychlou a přesnou teplotní odezvou, což zajišťuje snadnější a přesnější vaření.



Matná elegance pro moderní kuchyň
Rafinovaný matný povrch dává varné desce elegantní vzhled. Její matný, moderní design hladce zapadne do moderního interiéru a dodá vaší kuchyni nádech neokázalé vytříbenosti.



Hob2Hood® pro pohodlné vaření
Funkce Hob2Hood® umožňuje bezdrátové propojení varné desky s odsavačem par. Začněte vařit a odsavač sám automaticky přizpůsobí intenzitu odsávání podle výkonu varné desky. Vy tak máte volné ruce a můžete se plně věnovat přípravě jídla.



Ovládání na dotek
S indukčním dotykovým ovládáním není zapotřebí žádné odhadování. Díky přístupu k nastavení přes skleněný povrch citlivý na dotek můžete snadno zvýšit nebo snížit teplotu. A bez vystupujících tlačítek nebo knoflíků se navíc snadno čistí.



Intenzivní teplo během okamžiku s funkcí PowerBoost
Pomocí funkce PowerBoost si při vaření zajistíte rychlou a intenzivní dávku tepla. Ideální, když potřebujete přivést vodu k varu nebo rozpálit pánev. Vařte rychleji než kdy předtím.

- Typ desky: indukční
- Ovládání: dotykové
- Podsvícené ukazatele
- Indukční zóny s funkcí zvýšení výkonu
- Detekce hrnců a pánví
- Levá přední: Indukční, 2300/3700W/210mm
- Levá zadní: indukční, 1800/2800W/180mm
- Střední přední: ,
- Střední zadní: ,
- Pravá přední: indukční, 1400/2500W/145mm


Electrolux

Varná deska indukční základní indukce

EIT60433CL

Technická specifikace

Typ ohřevu desky	Plně indukční
Prostor pro instalaci VxŠxH (mm)	44x560x490
Barva	Matně černá
Instalace	Vestavná
Typ rámečku	Bez rámečku
Typ výrobku	elektrická varná deska
Materiál ovládacího panelu	není k dispozici
Kontrolní funkce	3 krokové využití zbytkového tepla, akustický signál, automatické zahřátí, funkce POWER (Booster) = rychlé ohřátí, dětský zámek, flexibilní Power Management, propojen s odsavačem Hob2Hood, zajištění/odjištění ovládacího panelu, minutka, pauza, vypnutí zvuku, ukazatel času
Levá přední zóna	Indukční
Levá zadní zóna	indukční
Pravá přední zóna	indukční
Pravá zadní zóna	Indukční
Levá přední zóna - ovládání	dotykový senzor - Touch Control
Levá zadní zóna - ovládání	dotykový senzor - Touch Control
Pravá přední zóna - ovládání	dotykový senzor - Touch Control
Pravá zadní zóna - ovládání	dotykový senzor - Touch Control
Levá přední zóna - výkon/průměr	2300/3700W/210mm
Levá zadní zóna - výkon/průměr	1800/2800W/180mm
Pravá přední zóna - výkon/průměr	1400/2500W/145mm
Pravá zadní zóna - výkon/průměr	1800/2800W/180mm
Délka přívodního kabelu (m)	1,5
Napájecí napětí (V)	220-240/400V2N nebo připojení na 1 fázi - 230 V/jistič 16 A
EAN kód produktu	7333394162461
Hloubka výřezu (mm)	490
Šířka výřezu (mm)	560
Radius výřezu (mm)	5
Hmotnost (kg)	10.7



Varná deska indukční základní indukce

EIT60433CL

