Electrolux

Vestavná myčka nádobí série 700

KL72A201S



Mytí s úsporou vody a flexibilní, snadno plnitelné koše
Myčky řady 700 jsou šetrné a snadno se plní. Vaše nádobí bude nablýskané už s pouhými 8,4 litry vody při použití programu Eco a budete se divit, jak snadno se vejde do velkokapacitních flexibilních košů se sklopnými oddíly.

Specifikace a benefity



Účinné a efektivní mytí vodou pouze tam, kde je to potřeba
Systém WaterSmart distribuuje vodu přes samostatná ostřikovací ramena tam, kde je potřeba. Výsledkem je účinné mytí se spotřebou vody pouhých 8,4 litru při použití programu Eco.



Prostorné koše, které se snadno plní, a koš na příbory
Nově navržené koše FlexiMax s hladkým pojezdem mají dvě sklápěcí řady, aby se do nich vešlo velké nebo atypické nádobí. Protiskluzové gumové hroty zabraňují nárazům skleněného nádobí a křehkých předmětů. Do zásuvky na příbory se vejdou i metly a naběračky.



Stačí zvolit dobu programu. Není třeba volit mezi programy
QuickSelect coby jednodušší způsob používání myčky zobrazuje, jak se v závislosti na délce programu mění spotřeba energie. Posuvníkem zvolte dobu a sledujte změny grafu spotřeby energie.



K dosušení používá čerstvý vzduch
AirDry k dosušení nádobí používá čerstvý vzduch. Sušení je díky tomu až 3× účinnější než u systému se zavřenými dveřmi. Ke konci programu se dvířka automaticky otevřou, aby se dovnitř dostal čerstvý vzduch.



Nastavitelným košem si snadno vytvoříte víc místa, když ho potřebujete
Systém QuickLift snadno vytvoří víc místa v horním nebo dolním koši. Stačí uchopit madlo na jedné nebo obou stranách horního koše a mírným tahem nahoru zvednout nebo dát dolů jednu nebo obě strany. I plný koš se pohybuje hladce.

- 8 programů, 3 teplot(y)
- Mycí programy: 120 minutový, 60 minutový, 90 minutový, Automatické čištění, eco, Machine Clean, QuickClean, Rychlooplach
- Panel s textem a symboly
- Funkce odloženého startu 1-24 hodin
- Vodní senzor detekuje úroveň zašpinění vody a upravuje spotřebu vody
- Indikace funkcí: budík, zpožděný start 1-24h, GlassCare, LightOnFloor, PowerBoost, indikátor pro leštidlo, sůl
- Horní košík má 2 přední skládací hroty pro sklenice, 2 měkké špičky, skládací poličky na šálky, Plastové držadlo
- Dolní košík má Nízký rám koše, 4 zadní sklopné trny, plastové madlo
- Indikátor zbytkového času

Electrolux


Vestavná myčka nádobí série 700


KL72A201S

Technická specifikace

Typ konstrukce	Vestavná
Instalace	Vestavná, plně integrovaná
Rozměry (mm)	815x596x550
Prostor pro instalaci VxŠxH (mm)	820-900x600x550
Programy	120 minutový, 60 minutový, 90 minutový, Automatické čištění, eco, Machine Clean, QuickClean, Rychlooplach
Délka přívodního kabelu (m)	1.6
Délka napouštěcí hadice (cm)	180
Délka vypouštěcí hadice (cm)	180
Příkon (W)	1550-2200
Napájecí napětí (V)	200-240
Požad. jištění (A)	10
Frekvence (Hz)	50-60
Počet programů	8
Počet teplot	3
Zařízení proti zaplavení	spínací plovák
Typ napouštěcí hadice	Aqua control
Systém sušení	AirDry
Typ motoru	Inverter BLDC
Hmotnost (kg)	37
Vodní senzor	Ano
Displej zobrazuje	zpožděný start, programy, zbývající čas, servisní kód
Signalizace na podlaze	LightOnFloor

Vlastnosti dolního koše	Nízký rám koše, 4 zadní sklopné trny, plastové madlo
Vlastnosti horního koše	2 přední skládací hroty pro sklenice, 2 měkké špičky, skládací poličky na šálky, Plastové držadlo
Kolečka a nožičky	2 nastavitelné nožky + 1 nastavitelná vzadu (0-8cm)
EAN kód produktu	7333394149295
Produktové číslo pro partnery	KR Open
Třída energetické účinnosti	A
Jmenovitá kapacita (sad nádobí)	14
Spotřeba energie na 100 cyklů (kWh)	54
Spotřeba vody na cyklus (lit.)	8.4
Trvání programu (h:min)	4:30
Třída emisí hluku šířeného vzduchem	B
Úroveň emisí hluku šířeného vzduchem (dB(A) re 1pW)	42
Pohotovostní režim (W)	0.5
Index energetické účinnosti	31.9





Vestavná myčka nádobí série 700

KL72A201S

